

## THÔNG BÁO

### Về giải pháp diệt chuột sản xuất vụ Hè Thu năm 2026

Thực hiện Thông báo hướng dẫn số 51/TB-CCTTBVTV ngày 08/5/2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Đà Nẵng về giải pháp diệt chuột sản xuất vụ Hè Thu năm 2026 nhằm hạn chế thiệt hại do chuột gây ra, bảo vệ kết quả sản xuất nông nghiệp, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công hướng dẫn một số nội dung như sau:

#### I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về tác hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong sản xuất vụ Hè Thu năm 2026. Cần triển khai các cuộc vận động Nhân dân đồng loạt ra quân diệt chuột nhằm hạn chế thiệt hại năng suất cây trồng. Đồng thời hướng dẫn các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Bằng các phương thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại khu vực đông dân cư. Lòng ghép trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể. Tuyên truyền lưu động và hướng dẫn trực tiếp tại đồng ruộng.

#### II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

##### 1. Triển khai diệt chuột

a) Căn cứ lịch thời vụ sản xuất vụ Hè Thu 2026 và tình hình triển khai sản xuất cụ thể của từng thôn, các thôn tổ chức triển khai diệt chuột trước khi vào vụ sản xuất và tiếp tục duy trì diệt chuột xuyên suốt cả mùa vụ để bảo vệ kết quả sản xuất. Tổ chức diệt chuột cả ngoài đồng, ven khu dân cư, bờ mương máng và các diện tích đất bỏ hoang.

b) Tổ chức diệt chuột thường xuyên, liên tục và phải đồng loạt trên các cánh đồng vào thời điểm chưa sinh sản, trước và sau các vụ sản xuất.

##### 2. Áp dụng các biện pháp thực hiện

###### a) Biện pháp canh tác

- Vệ sinh đồng ruộng: Phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven mương, bờ ruộng, tìm và tiêu diệt các ổ chuột ở bờ ruộng ngay từ đầu vụ, dọn sạch rơm rạ, không để hoang hóa đồng ruộng.

- Ở những vùng thường bị chuột gây hại nặng cần gieo trồng và thu hoạch đồng loạt. Cắt đứt nguồn thức ăn để chuột phải đói và khi gặp môi trường không thể không ăn.

- Nếu có thể, giữ nước trong ruộng vào giai đoạn đồng - trở để hạn chế chuột hại hoặc làm tổ ven bờ.

*b) Biện pháp vật lý, cơ học*

- Dùng các loại bẫy diệt chuột như: Bẫy bán nguyệt, bẫy lồng sập, bẫy kẹp,... yêu cầu bẫy phải nhạy. Đặt bẫy nơi cửa hang, cạnh hoặc vuông góc với đường đi, nơi có nhiều chuột hoạt động, rắc thêm vật liệu tương tự nơi đặt bẫy chỉ để lộ mồi tránh sự phát hiện nhạy bén của chuột, nếu bẫy dùng mồi có thể đặt mồi vài ba ngày cho chúng ăn quen mới lắp bẫy; nên đặt bẫy mồi trước khi mặt trời lặn và thu bẫy vào buổi sáng.

Sau khi bắt được chuột, bẫy chuột cần được xử lý bằng nước sôi hoặc rửa xà phòng, phơi khô mới dùng lại vì chuột rất nhạy cảm với mùi đồng loại bị mắc bẫy.

- Tìm kiếm các hang, ổ của chuột để đào, đổ nước bắt chuột, xông khói, kết hợp với sử dụng chó. Nếu đổ nước cần kết hợp dùng lưới để bao quanh miệng hang để bắt chuột an toàn, hiệu quả hạn chế chuột thoát chạy.

*c) Biện pháp sinh học*

- Vận động nhân dân nuôi chó, mèo và bảo vệ thiên địch của chuột trên đồng ruộng như: rắn, chim cú mèo,...

- Nuôi và huấn luyện chó săn chuột nhằm giúp nông dân phát hiện những hang có chuột.

- Nghiêm cấm săn bắt các loại động vật là thiên địch của chuột như rắn, chim cú mèo, ...

*d) Biện pháp sử dụng các loại bả, thuốc diệt chuột*

- Nguyên tắc:

+ Sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít độc hại với người, vật nuôi và môi trường; chỉ dùng thuốc khi chuột phá hại mạnh và tuân thủ nghiêm ngặt an toàn.

+ Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, theo nguyên tắc 4 đúng

**Lưu ý:** Tỷ lệ trộn thuốc với mồi, lượng sử dụng trên đơn vị diện tích theo hướng dẫn của từng loại bả, thuốc; trộn thuốc với thức ăn chuột ưa thích như thóc ủ mầm, gạo rang, bắp, tôm, cua... làm bả diệt chuột (những thuốc đã làm thành bả sẵn thì không cần trộn mồi). Bả, thuốc được chia thành những phần nhỏ đặt liên tục trong 2-6 đêm, tập trung tại cửa hang, lối đi lại, bờ đê, nương lớn, gò đồng, vườn cây, nơi chuột phá mạnh,... vào xế chiều, trời không mưa, kết thúc trước khi trời tối (không để ánh sáng chiếu trực xạ), tránh rửa trôi thuốc do mưa. Khi sử dụng bả, thuốc phải có dụng cụ bảo hộ lao động; không dùng tay trần để lấy bả.

- Sử dụng bả, thuốc diệt chuột:

Chỉ nên áp dụng khi thật cần thiết và tuyệt đối cẩn thận theo đúng quy định về an toàn khi sử dụng thuốc, nhất thiết phải mang các dụng cụ an toàn như khẩu trang, găng tay và không được để bả diệt chuột chung với các dụng cụ đựng thực phẩm, nước uống... Sử dụng các loại thuốc diệt chuột trong danh mục cho phép.

Trước khi đặt bả có trộn thuốc thì nên đặt mồi không trộn thuốc cho chuột ăn trước vài ngày, sau đó mới trộn thuốc vào mồi để tránh tính nhát mồi và đa nghi của chuột. Phải thông báo rộng rãi cho người dân biết cụ thể về thời gian, địa điểm đặt bả, thuốc để chủ động nhốt gia súc, gia cầm. Nơi đặt bả, thuốc phải cách xa nguồn nước sinh hoạt, xa các bãi chăn thả gia súc, gia cầm. Đặt bả, thuốc vào chiều tối và sáng sớm hôm sau phải thu nhặt bả, thuốc thừa và xác chuột chết đem chôn ở những nơi cách xa nguồn nước sinh hoạt, xử lý bằng vôi bột, tránh gây ô nhiễm môi trường, tránh gây nguy hiểm cho người và vật nuôi.

### **3. Một số chú ý**

a) Tuyệt đối không được dùng điện và thuốc Phosphine để diệt chuột với bất kỳ hình thức nào. Đề nghị các cơ quan chức năng ở địa phương chỉ đạo, kiểm tra, nếu cá nhân nào vi phạm thì xử phạt theo quy định pháp luật.

b) Sau khi đào hang bắt chuột xong phải cho xác chuột vào hang và lấp hang lại để bảo vệ môi trường và hệ thống kênh mương thủy lợi, giao thông nội đồng.

c) Không nên sử dụng bẫy bả bằng thuốc hoá học trong khu dân cư vì gây nguy hiểm cho người và vật nuôi.

d) Nghiêm cấm sử dụng các loại thuốc cấm, thuốc diệt chuột ngoài danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

đ) Cần phải hết sức thận trọng khi sử dụng thuốc, phải sử dụng găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc đặt thuốc nhằm tránh ngộ độc thuốc đồng thời có tác dụng hạn chế tiếp xúc tay trực tiếp với mồi để tăng tỷ lệ chuột ăn mồi.

e) Triển khai đặt bả, thuốc trước khi gieo sạ để đạt hiệu quả tốt nhất, hạn chế chuột phá hại mầm lúa và đặt bả, thuốc kết hợp đặt bẫy vào các giai đoạn xung yếu (để nhánh, làm đồng...).

g) Khi phát hiện trường hợp bị ngộ độc thuốc, cần gây nôn ới tức thời bằng cách móc họng, không được gây ới khi nạn nhân bị bất tỉnh. Lập tức đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất đồng thời mang theo nhãn thuốc để tiện cho việc sơ cứu.

h) Không được dùng ni lông, vải màn, chai lọ, áo mưa... treo, cắm trên đồng ruộng làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cảnh quang sinh thái.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn giải pháp diệt chuột sản xuất Hè Thu 2026, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công đề nghị các Trưởng thôn, Ban Nhân dân thôn tăng cường chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn nông dân triển khai thực hiện hiệu quả./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND xã (Bc);
- Phòng Kinh tế xã (để biết);
- Trưởng thôn và Ban nhân dân thôn;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Thị Thương**

